

AXOR Citterio E


Rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete con bocca d'erogazione 220 mm e piastra

Finiture : Cromo Cod.art. : 36115000




Caratteristiche

- · Composto da: Rubinetteria a 3 fori lavabo ad incasso a parete, Sistema di scarico e troppopieno
- · lunghezza bocca di erogazione: 220 mm
- · tipo di getto: getto normale
- · portata: 5 l/min
- · cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°
- · adatto per caldaie istantanee
- · microfiltro con rete di filtraggio









AXOR Citterio E

Rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete con bocca d'erogazione 220 mm e piastra Finiture : Cromo Cod.art. : 36115000



Diagramma di flusso 1 with flow limiter 0,45 4,5 ② without flow limiter 0,40 4,0 0,35 3,5 0,30 3,0 Ø 0,25 2,5 ह 2,0 0,15 1,5 0,10 1,0 0,5 0,05 0,00 🛮 1 0,0 Q = I/min 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 Q = I/sec 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5


AXOR

AXOR Citterio E

Rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete con bocca d'erogazione 220 mm e piastra

Finiture : Cromo Cod.art. : 36115000






AXOR

AXOR Citterio E

Rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete con bocca d'erogazione 220 mm e piastra

Finiture : Cromo Cod.art. : 36115000







AXOR Citterio E

Rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete con bocca d'erogazione 220 mm e piastra Finiture : Cromo Cod.art. : 36115000



Anno di produzione: >12/14				
Pos.		Cod.art.	СР	c
1	bocca erogazione 220 mm	92336000	-	1
2	rompigetto laminar M16,5x1 (5 l/min)	95382000	-	1
3	chiave per montaggio	98987000	-	1
4	vite a perno M5x5	98446000	-	1
5	cappuccio per bocca erogazione	92342000	-	1
6	O-Ring 30x1,5	98433000	-	1
7	O-Ring 17x1,5	98137000	-	1
8	raccordo a vite G½	95626000	-	1
9	O-Ring 13x2	98128000	-	1
10	manopola	92343000	-	1
11	copertura	92344000	-	1
12	guarnizione	97530000	-	1
13	adattatore per set esterno	96393000	-	1
14	prolunga 25 mm	95413000	-	1
15	prolunga 25 mm	96259000	-	1
а	scarichi	50001000	-	1
b	tappino	92313000	-	1
С	corpo incasso	10303180	-	1