AXOR

AXOR Citterio

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola d'arresto e maniglia a leva

Finiture : cromo Cod.art. : 39700000




Caratteristiche

- · 1 utenza
- · portata: 26 l/min
- · cartuccia termostatica in ceramica, con valvola in ceramica 90°
- · blocco di sicurezza a 40°C
- · limitatore della temperatura regolabile
- · isolato acusticamente

Dettagli articolo	
Prezzo escl. IVA	920,31 €






AXOR

AXOR Citterio

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola d'arresto e maniglia a leva

Finiture : cromo Cod.art. : 39700000






AXOR

AXOR Citterio

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola d'arresto e maniglia a leva

Finiture : cromo Cod.art. : 39700000







AXOR Citterio

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola d'arresto e maniglia a leva

Finiture : cromo Cod.art. : 39700000



Pos.		Cod.art.	СР	
1	manopola termostatico	39994000		
2	vite a perno M5x16	97666000		
3	adattatore per manopola	96435000	<u>-</u>	
<u></u> 4	copertura	96752000		
5	cappuccio	96439000		
5 6	copertura portante	96447000		
7	set di vite portante	96454000		
<u>, </u>	blocco funzione compl.	92760000	-	
9 9	elemento termostatico	94282000		
10	set di guarnizioni	95037000	-	
<u> </u>	O-Ring 39x2	98158000	-	
12	set di vite	96525000		
13	O-Ring 16x2	98133000	_	
14	sorbente acustico	94073000		
15	set di valvola antiriflusso DW 15	94074000	_	
16	cartuccia conclude a destra	94009000	-	
17	cappuccio	96446000	-	
18	O-Ring 48x3	95508000	-	
19	O-Ring 29x3	98371000	_	
20	adattatore per manopola	96451000	-	
21	vite a testa cilindrica M4x35	92160000	-	
22	manopola	96520000	_	
23	tasto rosso	97212000	-	
24	prolunga 25 mm	13595000	-	
25	set di vite portante	97747000	-	
26	prolunga 22 mm	97407000	-	
27	copertura altezza = 33 mm (in caso di incasso troppo esterno al muro).	14970000	-	
28	valvola antiriflusso (resistente alla pressione fino a 2 MPa)	92594000	-	
a	corpo ad incasso	01800180	-	
b	adattatore speciale	93181000	-	
	valvola antiriflusso con filtro	92499000	-	
d	tasto	97792000	-	